

飛牛牧場探索「趣」

1 年 4 班 20 號 姓名：何○淳




【牛牛小知識】

- 牛牛沒有上門牙，所以用舌頭捲草。
- 剛擠下來的牛乳，溫度大約是 35 度。經過加工殺菌才能變成我們喝的鮮奶。鮮奶須冷藏，在 4 度以下喔！

探索飛牛牧場~知識大挑戰

- 牛有幾個胃？ (4) 個。
- 羊跟牛一樣是反芻動物，所以有 (4) 個胃。
- 我們看到蝴蝶不能抓牠喔！因為蝴蝶翅膀上的是 (粉) 容易一脫落！脫落了就無法再生，會失去它的功能。



請畫上這次戶外教育你印象深刻的「好回憶」



飛牛牧場探索

「趣」

一年 二 班 11 號 姓名：




【牛牛小知識】

牛牛沒有上門牙，所以一用舌頭捲草。

剛擠下來的牛乳，溫度大約是 35 度。經過加工殺菌才能變成我們喝的鮮奶。鮮奶須冷藏在 4 度以下喔！

探索飛牛牧場~知識大挑戰



1. 牛有幾個胃？ (4) 個。

2. 羊跟牛一樣是反芻動物，所以有 (4) 個胃。

3. 我們看不到蝴蝶不能抓牠喔！因為蝴蝶翅膀上的 (粉) 容易脫落！脫落了就無法再生，會失去它的功能。 ✓



請畫上這一次戶外教育的你印象深刻的美好回憶



飛牛牧場探索

「趣心」

一年級 班號 27 號

姓名：陳 ○ 芸



【牛牛小知識】

牛牛沒有上門牙，所以用舌頭捲草。

剛擠出來的牛乳，溫度大約是 35 度。經過加工殺菌才能變成我們喝的鮮奶。鮮奶須冷藏，在 4 度以下喔！

探索飛牛牧場知識大挑戰

- 牛有幾個胃？ (4) 個。
- 羊跟牛一樣是反芻動物，所以有 (4) 個胃。
- 我們看到蝴蝶不能抓牠喔！因為蝴蝶翅膀上易脫落，脫落了就無法再生，會失去它的功能。



歐怡筠 1/10

請畫上這戶外教育你印象深刻的美好回憶




飛牛牧場探索

「趣」

一年信班31號

姓名：

蕭○軒



【牛牛小知識】

牛牛沒有上門牙，所以用舌頭捲草。


剛擠下來的牛乳，溫度大約是 35 度。經過加工殺菌才能變成我們喝的鮮奶。鮮奶須冷藏，在 4 度以下喔！

探索飛牛牧場~知識大挑戰

1. 牛有幾個胃？ (4) 個。

2. 羊跟牛一樣是反芻動物，所以有 (4) 個胃。

3. 我們看到蝴蝶不能抓牠喔！因為蝴蝶翅膀上的(粉)容易一脫落！脫落了就無法再生，會失去它的功能。



出戶及全日分一(女) 歐怡筠 11/10



請畫上這一次戶外教育你印象最深刻的美好回憶



飛牛牧場探索

「趣心」

二年級 知日班 5 號 姓名：林○辰



【牛牛小知識】

牛牛沒有上門牙，所以用舌頭捲草。




剛擠下來的牛乳，溫度大約是 35 度。經過加工殺菌才能變成我們喝的鮮奶。鮮奶須冷藏，在 4 度以下喔！

探索飛牛牧場~知識大挑戰

- 牛有幾個胃？ (4) 個。
- 羊跟牛一樣是反芻動物，所以有 (4) 個胃。
- 我們看到蝴蝶不能抓牠喔！因為蝴蝶翅膀上的 (粉) 容易脱落！脱落了就无法再生，會失去它的功能。



請畫上這次戶外教育你印象深刻的、美好的回憶。



可愛的小動物♡ good!

1/4

飛牛牧場探索

「趣心」

二年級 班號 25 號

姓名： 林○的



【牛牛小知識】

牛牛沒有上門牙，所以用舌頭捲草。

剛擠下來的牛乳，溫度大約是 35 度。經過加工殺菌才能變成我們喝的鮮奶。鮮奶須冷藏在 4 度以下喔！

探索飛牛牧場~知識大挑戰

1. 牛有幾個胃？ (4) 個。
2. 羊跟牛一樣是反芻動物，所以有 (4) 個胃。
3. 我們看不到蝴蝶不能抓牠喔！因為蝴蝶翅膀上的 (粉) 容易脫落！脫落了就無法再生，會失去它的功能。



請畫上這次戶外教育你印象最深刻的美好回憶

小丫丫好可愛


good!

1/4



飛牛牧場探索「趣」

2年C班23號 姓名：曾○歲



【牛牛小知識】

牛牛沒有上門牙，所以用舌頭捲草。

剛擠下來的牛牛乳，溫度大約是 35 度。經過加工殺菌才能變成我們喝的鮮奶。鮮奶須冷藏，在 4 度以下喔！

探索飛牛牧場~知識大挑戰

1. 牛有幾個胃？ (4) 個。
2. 羊跟牛一樣是反芻動物，所以有 (4) 個胃。
3. 我們看到蝴蝶不能抓牠喔！因為蝴蝶翅膀上的 (粉) 容易脫落！脫落了就無法再生，會失去它的功能。



請畫上這次戶外教育你印象最深刻的點美好回憶

好可愛



飛牛牧場探索

「趣心」

2年C班 | 號 姓名：周○雋



【牛牛小知識】

牛牛沒有上門牙，所以用舌頭捲草。

剛擠下來的牛乳，溫度大約約是 35 度。經過加工殺菌才能變成我們喝的鮮奶。鮮奶須冷藏在 4 度以下喔！

探索飛牛牧場~知識大挑戰



1. 牛有幾個胃？ (4) 個。

2. 羊跟牛一樣是反芻動物，所以有 (4) 個胃。

3. 我們看不到蝴蝶不能抓牠喔！因為蝴蝶翅膀上的 (粉, 汗) 容易一脫落！脫落了就無法再生，會失去它的功能。



請畫上這次戶外教育你印象深刻的美好回憶



飛牛牧場探索

「趣心」

二年 A 班 12 號

姓名：顏○恆



【牛牛小知識】

牛牛沒有上門牙，所以一用舌頭捲草。

剛擠下來的牛乳，溫度大約是 35 度。經過加工殺菌才能變成我們喝的鮮奶。鮮奶須冷藏在 4 度以下喔！

探索飛牛牧場~知識大挑戰

1. 牛有幾個胃？ (4) 個。
2. 羊跟牛一樣是反芻動物，所以一有 (4) 個胃。
3. 我們看到蝴蝶不能抓牠喔！因為蝴蝶翅膀上的 (粉) 容易一脫落！脫落了就無法再生，會失去它的功能。



聰明的鴨BB, 跟著鈴聲尖叫声移動, 真厲害!

請畫上這次戶外教育你印象深刻的美好回憶




飛牛牧場探索

「趣」

三年 A 班 5 號

姓名：

邱○澤



【牛牛小知識】

牛牛沒有上門牙，所以一用舌頭捲草。


剛擠下來的牛乳，溫度大約約是 35 度。經過加工殺菌才能變成我們喝的鮮奶。鮮奶須冷藏在 4 度以下喔！

探索飛牛牧場~知識大挑戰

1. 牛有幾個胃？ (4) 個。

2. 羊跟牛一樣是反芻動物，所以一有 (4) 個胃。

3. 我們看到蝴蝶不能抓牠喔！因為蝴蝶翅膀上的(魚鱗粉)容易一脫落！脫落了就無法再生，會失去它的功能。



廣大的草原,可愛的小動物,令人流連忘返! ♡

請畫上這次戶外教育你印象深刻的美好回憶。



飛牛牧場探索「趣」




二年_二仁班_二33號_二 姓名_二: 謝_二○_二晏

【牛牛小知識】

- 牛牛沒有上門牙，所以用舌頭捲草。
- 剛擠下來的牛乳，溫度大約是 35 度。經過加工殺菌才能變成我們喝的鮮奶。鮮奶須冷藏，在 4 度以下喔！

探索飛牛牧場~知識大挑戰



- 牛有幾個胃？ (4) 個。
- 羊跟牛一樣是反芻動物，所以有 (4) 個胃。
- 我們看不到蝴蝶不能抓牠喔！因為蝴蝶翅膀上是 (粉) 容易一脫落！脫落了就無法再生，會失去它的功能。

請畫上這一次戶外教育你印象深刻的美好回憶

