


飛牛牧場探索

「趣」

二年知班 20號

姓名：余希



【牛牛小知識】

牛牛沒有上門牙，所以一用舌頭捲草。

剛擠出來的牛乳，溫度大約是 35 度。經過加工殺菌才能變成我們喝的鮮奶。鮮奶須冷藏，在 4 度以下喔！

探索飛牛牧場~知識大挑戰







1. 牛有幾個胃？ (4) 個。

2. 羊跟牛一樣是反芻動物，所以有 (4) 個胃。

3. 我們看到蝴蝶不能抓牠喔！因為蝴蝶翅膀上的 (分泌液) 容易一脫落！脫落了就無法再生，會失去它的功能。



請畫上這次戶外教育你印象深刻的美好回憶



8

飛牛牧場探索

趣

一年二班20號 姓名：王林



【牛牛小知識】

牛牛沒有上門牙，所以用舌頭捲草。

剛擠下來的牛乳，溫度大約是 35 度。經過加工殺菌才能變成我們喝的鮮奶。鮮奶須冷藏，在 4 度以下喔！

探索飛牛牧場~知識大挑戰

1. 牛有幾個胃？(四)個。

2. 羊跟牛一樣是反芻動物，所以有(四)個胃。

3. 我們看到蝴蝶不能抓牠喔！因為蝴蝶翅膀上上的(鱗片)容易脫落！脫落了就無法再生，會失去它的功能。



請畫上這次戶外教育你印象最深刻的美好回憶



飛牛牧場探索

「趣」

一年勇班 14 號

姓名：鄭火巨



【牛牛小知識】

牛牛沒有上門牙，所以用舌頭捲草。

剛擠下來的牛乳，溫度大約是 35 度。經過加工殺菌才能變成我們喝的鮮奶。鮮奶須冷藏藏在 4 度以下喔！

探索飛牛牧場~知識大挑戰

1. 牛有幾個胃？ (4) 個。

2. 羊跟牛一樣是反芻動物，所以有 (4) 個胃。

3. 我們看到蝴蝶不能抓牠喔！因為蝴蝶翅膀上上的() 容易一脫落！脫落了就無法再生，會失去它的功能。




飛牛牧場探索

「趣」

一年 勇 班 21 號

姓名：何 凌



【牛牛小知識】

牛牛沒有上門牙，所以用舌頭捲草。

剛擠下來的牛乳，溫度大約是 35 度。經過加工殺菌才能變成我們喝的鮮奶。鮮奶須冷藏，在 4 度以下喔！

探索飛牛牧場~知識大挑戰

1. 牛有幾個胃？(4)個。

2. 羊跟牛一樣是反芻動物，所以有(4)個胃。

3. 我們看到蝴蝶不能抓牠喔！因為蝴蝶翅膀上長的(粉，米分)容易一脫落！脫落了就無法再生，會失去它的功能。



請畫上這次戶外教育你印象深刻的美好回憶。

今天下山天，多風是有風的風。




NICE
NICE
NICE

飛牛牧場探索

「趣」

1 年信班 27 號

姓名：張妍




【牛牛小知識】

牛牛沒有上門牙，所以用舌頭捲草。

剛擠下來的牛乳，溫度大約約是 35 度。經過加工殺菌才能變成我們喝的鮮奶。鮮奶須冷藏藏在 4 度以下喔！

探索飛牛牧場~知識大挑戰

- 牛有幾個胃？(4) 個。
- 羊跟牛一樣是反芻動物，所以有(4) 個胃。
- 我們看不到蝴蝶不能抓牠喔！因為蝴蝶翅膀上上的(粉) 容易脱落！脱落了就无法再生，會失去它的功能。



歐怡筠

(長-可-全)

請畫上這戶外教育你印象深刻的美好回憶

